a chronique Ovine

Semaine 28 du 16 juillet 2021

Finir des agneaux sur colza cet été



Finir les agneaux à l'herbe concentré est envisageable avec du colza fourrager semé au printemps. Deux mois plus tard, la plante est prête être pâturée. Avec de météorologiques, conditions се semble être le cas cette année, la plante mesure alors 30 à 40 cm de hauteur. Une transition alimentaire n'est pas nécessaire. Au départ, les agneaux pâturent les autres plantes présentes sur Puis. parcelle. ils consomment progressivement le colza avec de plus en plus d'appétit et la

transition se fait toute seule.

Des parcelles sans parasites

Pour un rendement de 3 tonnes de matière sèche par hectare, environ 20 agneaux sont finis par hectare sans apport de concentré. Ce type de parcelles présente l'avantage d'être saine en matière de parasitisme interne. Si les agneaux entrent sur le couvert sans parasite, ils conservent leur statut pendant plusieurs semaines. D'autre part, le gras des agneaux finis sur colza ne montre pas de défaut majeur de couleur ou de fermeté. Les mâles présentent même des gras plus blancs que leurs homologues finis en bergerie. Enfin, aucune différence en matière de qualités sensorielles de la viande n'a été mise en évidence lors de récentes études.

Pour en savoir plus, vous trouverez des fiches techniques et des vidéos sur ciirpo.idele.fr (rubrique ecolagno) et sur www.inn-ovin.fr.

Photo semaine 28-21 : le colza fourrager a bénéficié de conditions climatiques idéales cette année

CP: CIIRPO

Equipe technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté et Laurence Sagot (Institut de l'Elevage/CIIRPO)